Film machine ecowrapp TOP pour bras tournant



Ce Film étirable en PEBD est très résistant.

- Ecologique : Réduction notable du volume de déchets.
- Economique: Baisse du coût de palettisation d'environ 10 %.
- Etirable : Force de serrage supérieure à un film traditionnel à étirement équivalent.
- Exploitation : Des films à 100 % de leur capacité grâce à la faible réduction de la laize lors de l'application.
- Equilibre : Stabilité identique de la palette.



Caractéristiques techniques :

Référence produit	Dimensions Laize (mm) x L (ml) X Ø intérieur (mm)	Coloris	Epaisseur (μ)	Poids Net (kg)	Nombre Bobines/palette Poids palettes	Avec/Sans Mandrin
10EE50TT	500 mm x 1691 mm x 70 mm	Transparent	9	Poids bobine : 7	Palette de 84 bobines Palette de 588 kg	Sans



Informations complémentaires :

Conformité aux Directives suivantes :

-Directive 2005/20/CE relative aux emballages, déchets d'emballages – Décret 2007/1467 (recyclage, métaux lourds)

- Directive CE 1907/2006 REACH

Palettisation:

Dimensions des palettes: 1000 x 1200 x H 1200 mm

Code matière: LDPE 4 - 100 % recyclable